

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44824-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Warszawa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Opis prac remontowych 1)...
Termin składania ofert: 2013-02-18

**Warszawa: Roboty budowlane polegające na pracach remontowych w budynku
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy
ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie**

Numer ogłoszenia: 93900 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44824 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 8535321, faks (22) 8535302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na pracach remontowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie.

Opis prac remontowych

1) Demontaż ścianek działowych

2) Prace hydrauliczne polegające na demontażu zlewów, demontażu baterii kuchennych, usunięciu lub zabezpieczeniu rur pozostałych po zdemontowanych elementach

3) Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo gipsowych zgodnie z wytycznymi:

a. w płaszczyźnie poziomej należy stosować profile UW,

b. w płaszczyźnie pionowej należy stosować profile CW,

- c. profile przytwierdzone do podłogi oraz do ścian należy okleić samoprzylepną taśmą akustyczną,
 - d. płyty kartonowo - gipsowe powinny mieć grubość min. 12,5 mm,
 - e. przestrzeń pomiędzy płytami należy uzupełnić wełną mineralną,
 - f. płyty kartonowo - gipsowe należy przytwierdzić do profili za pomocą odpowiednich wkrętów,
 - g. powierzchnie płaskie po przytwierdzeniu należy przygotować do szpachlowania poprzez odpylenie, zagruntowanie przy pomocy środka gruntowego,
 - h. należy zaszpachlować wszystkie ubytki, łączenia oraz miejsca mocowania płyt do profili,
 - i. po zaszpachlowaniu należy wtopić taśmę zbrojącą na łączeniach płyt,
 - j. po upływie czasu schnięcia należy zeszlifować wszelkie nierówności
- 4) Zamontowanie ościeżnic drewnianych wraz z drzwiami biurowymi
 - 5) Przebudowa wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku
 - 6) Dostosowanie okablowania strukturalnego do potrzeb Zamawiającego - Przebudowy instalacji związane z rozbiórkami części ścianek działowych i budową nowych ścianek, oraz demontażem i przebudową części sufitów podwieszanych
 - 7) Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej. - Przebudowy instalacji związane z rozbiórkami części ścianek działowych i budową nowych ścianek, oraz demontażem i przebudową części sufitów podwieszanych
 - 8) Uzupełnienie sufitów podwieszanych w miejscach usunięcia ścianek
 - 9) Uzupełnienie płytek dywanowych w miejscu usunięcia ścianek
 - 10) Zabezpieczenie pomieszczeń przed wykonaniem robót malarskich
 - 11) Naprawę powierzchni przeznaczonych do malowania
 - 12) Roboty malarskie wykonane metodą natryskową z użyciem farby lateksowej
 - 13) Ułożenie wykładziny biurowej (płytek dywanowych)
 - 14) Dodatkowe uzupełnienie wykładziny biurowej (płytek dywanowych) na 20% powierzchni
 - 15) Demontaż podłogi technologicznej w jednym pomieszczeniu
 - 16) Obniżenie ościeżnic z drzwiami wraz z modernizacją schodów podłogi technologicznej
 - 17) Wyciszenie pomieszczenia wraz z uszczelnieniem
 - 18) Uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu prac Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót budowlanych.
- II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.44.21.10-1, 44.11.22.00-0, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EWBUD Budownictwo Ogólne Albert Ziółkowski, Kotowice 2, 05-840 Brwinów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 513913,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 351436,35

Oferta z najniższą ceną: 262178,57 / **Oferta z najwyższą ceną:** 615000,00

Waluta: PLN.