



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

I. Część ogólna

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie, zwanych dalej „artykułami”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie - (Część A i B) do siedziby zamawiającego mieszczącej się w Warszawie (02-743), ul. J. S. Bacha 2.

II. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia – sukcesywnie do końca 2012r. w terminie do 3 dni od złożenia przez zamawiającego zamówienia cząstkowego e-mailem lub faksem.

III. Dostawa zamówienia

1. Wykonawca dostarczy, w ramach ustalonej na podstawie oferty ceny, artykuły do siedziby zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. J. S. Bacha 2.
2. Wykonawca zapewni wyładunek artykułów oraz złożenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
3. Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
4. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu odpowiedzialność ponosi wykonawca.
5. Poszczególne rodzaje artykułów zostaną dostarczone w opakowaniach zbiorczych. Liczba sztuk artykułów w pojedynczym opakowaniu zbiorczym będzie na bieżąco uzgodniona z zamawiającym.
6. Na każdym opakowaniu zbiorczym wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu oraz liczbę sztuk w opakowaniu.

V. Wykaz artykułów biurowych objętych przedmiotem zamówienia

Część A

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość | Oferowany produkt |
|-----|---|------|-----------------|-------------------|
| 1 | Baterie AA (LR 6) alkaliczne | szt. | 400 | |
| 2 | Baterie AAA (LR 03) alkaliczne | szt. | 100 | |
| 3 | Notes samoprzylepny – wykonany co najmniej w 50% z surowców wtórnych (100 kartek w bloczku) Kolor bloczków: żółty Rozmiar 38 x 51 mm możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania | bl. | 500 | |
| 4 | Notes samoprzylepny - wykonany co najmniej w 50% z surowców wtórnych (100 kartek w bloczku) Kolor bloczków: żółty; Rozmiar 76 x 76 mm możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania | bl. | 500 | |
| 5 | Papier biały - format: A4 gramatura: 80g/m2, | ryza | 1 000 | |

WFOŚiGW w Warszawie
Postępowanie nr ZP-4/2012

| | | | | |
|----|--|---------|--------------|--|
| | białość nie mniejsza niż 80 CIE +/- 3,0% (500 ark. w ryzie) wielofunkcyjny przeznaczony do drukarek atramentowych i laserowych oraz kopiarek; wykonany co najmniej w 50% z surowców wtórnych | | | |
| 6 | Papier biały - format: A4 gramatura: 80g/m2, białość nie mniejsza niż 160 CIE +/- 3,0% (500 ark. w ryzie) wielofunkcyjny przeznaczony do drukarek atramentowych i laserowych oraz kopiarek | ryza | 25 | |
| 7 | Książka do podpisu - na dokumenty, format A4, rozciągliwy grzbiet, 10 przegródek okładka z kartonu pokrytego polipropylenem, kolor czarny | szt. | 10 | |
| 8 | Teczka na akta osobowe – kolor: zielony okładka z grubego kartonu oklejona folią PVC na grzbiecie grubości 3 cm znajduje się kieszeń i kartonik na dane personalne, wyposażona w mechanizm 2 ringowy z wpiętym wkładem A, B, C. | szt. | 20 | |
| 9 | Teczki do przechowywania dokumentacji kategorii A: Teczka biała wiązana, Materiał: z tektury bezkwasowej o PH neutralnym, tj. 6,8-8,0 Gramatura 290-350 g/m2 Grubość grzbietu: możliwość przechowywania pliku dokumentu o grubości 3,5 cm +/-0,5cm, <u>ze zwykłymi klapkami</u> Wymiary: 320x250x35 mm | szt. | 500 | |
| 10 | Teczki do przechowywania dokumentacji kategorii A: Teczka biała wiązana, Materiał: z tektury bezkwasowej o PH neutralnym, tj. 6,8-8,0 Gramatura 290-350 g/m2 Grubość grzbietu: możliwość przechowywania pliku dokumentów o grubości 5 cm +/-0,5 cm, <u>z długimi klapkami</u> Wymiary: 320x250x50 mm | szt. | 1 000 | |
| 11 | Teczki do przechowywania dokumentacji kategorii B: Teczka biała wiązana, Materiał: tektura Gramatura 280-350 g/m2 Grubość grzbietu: możliwość przechowywania pliku dokumentów o grubości 5 cm +/-0,5 cm, <u>z długimi klapkami</u> Wymiary: 320x250x50 mm | szt. | 2 500 | |
| 12 | Pudła z tektury bezkwasowej do przechowywania dokumentacji kategorii A: Materiał: tektura bezkwasowa o PH 8,0-9,5 Gramatura 1300 g/m2 +/-100g/m2 Do przechowywania dokumentów w formacie A4 Wymiary: 350x265x100 mm +/- 5mm | szt. | 100 | |
| 13 | Pudła z tektury zwykłej do przechowywania dokumentacji kategorii B: Materiał: tektura Gramatura: 1000-1300 g/m2 Do przechowywania dokumentów w formacie A4 Wymiary: 330x260x100 mm +/- 5mm | szt. | 500 | |
| 14 | Etykiety samoprzylepne - na arkuszach formatu A4, opakowanie 100 arkuszy A4; Wymiary: 105 x 148,5mm; Pudełko 400 szt. | pudełko | 5 | |
| 15 | Etykiety samoprzylepne na arkuszach formatu A4, opakowanie 100 arkuszy; | pudełko | 3 | |

WFOŚiGW w Warszawie
Postępowanie nr ZP-4/2012

| | | | | |
|----|---|------|--------------|--|
| | wymiary: 33x22 mm Pudełko 7800 szt. | | | |
| 16 | Spinacz archiwizacyjny - plastikowy, na zaczepy | szt. | 1 500 | |
| 17 | Skoroszyt wpinany – format: A4, z paskiem multiperforowanym umożliwiającym wpięcie do każdego rodzaju segregatora. Tylna okładka zielona, przednia-przezroczysta, zaokrąglone rogi obu okładek wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości. Wykonany ze sztywnej folii PCV z wąsami skoroszytowymi | szt. | 1 500 | |
| 18 | Koszulka na dokumenty – format: A4 otwierane od góry multiperforowana - pasująca do każdego segregatora, krystaliczna, przezroczysta, wykonana z folii PP (100 szt. w op.) | op. | 50 | |
| 19 | Segregator - format: A4 wykonany z polipropylenu: szerokość grzbietu 50-55 mm, wymienna etykieta opisowa, dolne brzegi wzmocnione taśmą metalową mechanizm dźwigniowy z dociskiem, kolor: zielony | szt. | 150 | |
| 20 | Segregator - format: A4, wykonany z polipropylenu, szerokość grzbietu 70-75 mm wymienna etykieta opisowa, dolne brzegi wzmocnione taśmą metalową, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, kolor: zielony | szt. | 150 | |
| 21 | Segregator – format A4, wykonany z twardej tektury, pokryty folią polipropylenową, szerokości grzbietu 20-25 mm, mechanizm ringowy na 2 zaczepy, kolor: zielony | szt. | 120 | |
| 22 | Przekładki do segregatora: papierowe, format: 1/3 A4, kolor: żółty (op. po 100 szt.) | op. | 5 | |
| 23 | Przekładki do segregatora: papierowe 1/3 A4 kolor: czerwony (op. po 100 szt.) | op. | 5 | |
| 24 | Przekładki do segregatora: papierowe 1/3 format: A4, kolor: zielony (op. po 100 szt.) | op. | 5 | |
| 25 | Przekładki do segregatora: papierowe 1/3 format: A4, kolor: niebieski (op. po 100 szt.) | op. | 5 | |
| 26 | Koperta B4 samoklejąca z rozszerzonym bokiem, HK RBD 250 x 353 x 38, kolor: biały | szt. | 500 | |
| 27 | Koperta B4 samoprzylepna SK 250 x 353 kolor: biały (250szt./op.) | op. | 5 | |
| 28 | Koperta C5 samoprzylepna SK 162x229 kolor: biały (500szt./op.) | op. | 3 | |
| 29 | Koperta C6 samoprzylepna SK 114x162 kolor: biały (1000szt./op.) | op. | 5 | |
| 30 | Koperta DL z okienkiem prawym samoprzylepna 110x220 SK/OKP 45x90, kolor: biały (1000szt./op.) | op. | 3 | |
| 31 | Okładka do bindowania - format: A4, przezroczysta bezbarwna folia PCV 150 mikr. (0,5 mm) (op. 100 szt.) | op. | 2 | |
| 32 | Okładka do bindowania - format: A4, karton skóropodobny 240-250g/m2 kolor niebieski z dwóch stron (op. 100 szt.) | op. | 2 | |
| 33 | Długopis z wymiennym wkładem niebieski - przezroczysta obudowa, końcówka metalowa, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,03mm, długość linii pisania co najmniej 1300m lub równoważny | szt. | 100 | |
| 34 | Długopis z wymiennym wkładem czarny - przezroczysta obudowa, końcówka metalowa, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,03mm, długość linii pisania co najmniej 1300m lub równoważny | szt. | 100 | |
| 35 | Gumka do ścierania ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, nie naruszająca jego struktury, kolor: biały | szt. | 50 | |

WFOŚiGW w Warszawie
Postępowanie nr ZP-4/2012

| | | | | |
|----|---|------|------------|--|
| 36 | Zakreślacz fluorescencyjny - do wszystkich rodzajów papieru (zwykłego, faksowego, samokopiującego) - grubość linii pisania od 2 do 5 mm, bezwonny tusz na bazie wody, kolor: żółty | szt. | 50 | |
| 37 | Zakreślacz fluorescencyjny - do wszystkich rodzajów papieru (zwykłego, faksowego, samokopiującego) - grubość linii pisania od 2 do 5 mm, bezwonny tusz na bazie wody, kolor: różowy | szt. | 50 | |
| 38 | Ołówek drewniany z gumką - ekologiczny | szt. | 200 | |
| 39 | Korektor w taśmie – wymiary: szer. 4,2-5mm, dł. 10-25 m, | szt. | 120 | |
| 40 | Zszywacz - górna część wykonana z tworzywa sztucznego, części mechaniczne z metalu, zintegrowany rozszywacz, zszywanie zamknięte, otwarte, ładowany od góry rozmiar pasujących zszywek 24/6 i 26/6, zszywa do 30 kartek, nakładka z tworzywa sztucznego na denko | szt. | 20 | |
| 41 | Zszywki - 24/6 ocynkowane (op. 1000 szt.) | op. | 250 | |
| 42 | Spinacz srebrny - 28 mm (100szt./op.) | op. | 20 | |
| 43 | Pinezki płaskie białe - (100 szt. w op.) | op. | 10 | |
| 44 | Klej w płynie z dozownikiem - w kształcie pędzelka bezzapachowy, do papieru, kartonu, specjalna konstrukcja dozownika powoduje, wypływanie kleju tylko przy zetknięciu pędzelka z powierzchnią, przezroczysta buteleczka o zawartość 50 ml | szt. | 15 | |
| 45 | Taśma klejąca jednostronna z podajnikiem - przezroczysta taśma klejąca o wymiarach: szer. 18-20 mm, dł. 20-35 m | szt. | 70 | |
| 46 | Taśma klejąca jednostronna - przezroczysta o wymiarach: szer. 18-20 mm, dł. 20-35 m | szt. | 70 | |
| 47 | Taśma klejąca jednostronna przezroczysta o wymiarach: szer.48-50 mm, dł. min. 40 m | szt. | 10 | |
| 48 | Taśma klejąca dwustronna - przezroczysta, bezbarwna, uniwersalna do łączenia papieru, folii itp. Minimalna szerokość 12 mm, minimalna długość 6 m. | szt. | 5 | |
| 49 | Nożyczki biurowe od 16cm do 18 cm | szt. | 25 | |
| 50 | Płyta CEDR - 700 MB, 52x, 80 min. (op. Po 100 szt.) | op. | 2 | |
| 51 | Płyta DV +R 4.7GB, 16x, 120 min. (op. po 100 szt.) | op. | 1 | |
| 52 | Koperta na CD - papierowa koperta z zamknięciem, które zabezpiecza płytę przed wypadnięciem, oraz foliowym okienkiem pozwalającym sprawdzić napisy na płycie. Biały papier o gramaturze 80g/m2 (op. po 100 szt.) | op. | 3 | |
| 53 | Pojemnik do przechowywania płyt CD/DVD- w dwustronnych kieszeniach w ilości min. 50 płyt, wykonany z tworzywa sztucznego z otwieraną górną częścią, zawiera etykiety do opisywania | szt. | 10 | |

w kolumnie „**Oferowany produkt**” wykonawca zobowiązany jest podać oznaczenie oferowanego produktu, który spełnia wymagania opisane w kolumnie „**Nazwa artykułu**” (np. marka, producent, nazwa własna)

Oświadczam(-y), że zaoferowane artykuły biurowe spełniają wszystkie określone wymagania

.....
*podpis i pieczęć imienna osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

Część B

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Zamawiana ilość | Oferowany produkt |
|------------|--|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Notes samoprzylepny – wykonany co najmniej w 50% z surowców wtórnych (100 kartek w bloczku), kolor bloczków: żółty, rozmiar: 38 x 51 mm, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania | bl. | 25 | |
| 2 | Notes samoprzylepny – wykonany co najmniej w 50% z surowców wtórnych (100 kartek w bloczku), kolor bloczków: żółty, rozmiar: 76 x 76 mm, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania | bl. | 20 | |
| 3 | Papier biały - format: A4 gramatura: 80g/m2 białosc nie mniejsza niż 80 CIE +/- 3,0% (500 ark. w ryzie) wielofunkcyjny przeznaczony do drukarek atramentowych i laserowych oraz kopiarek wykonany, co najmniej w 50% z surowców wtórnych. | ryza | 130 | |
| 4 | Papier biały – format A3 gramatura: 80g/m2 białosc nie mniejsza niż 160 CIE +/- 3,0% (500 ark. w ryzie) wielofunkcyjny przeznaczony do drukarek atramentowych i laserowych oraz kopiarek | ryza | 2 | |
| 5 | Koszulka na dokumenty – format: A4 otwierane od góry multiperforowana - pasująca do każdego segregatora, krystaliczna, przezroczysta, wykonana z folii PP (100 szt. w op.) | op. | 20 | |
| 6 | Segregator - format: A4 wykonany z polipropylenu: szerokość grzbietu 70-75 mm, wymienna etykieta opisowa, dolne brzegi wzmocnione taśmą metalową mechanizm dźwigniowy z dociskiem, kolor: zielony | szt. | 40 | |
| 7 | Segregator - format: A4 wykonany z polipropylenu: szerokość grzbietu 30-35 mm, wymienna etykieta opisowa, dolne brzegi wzmocnione taśmą metalową mechanizm dźwigniowy z dociskiem, kolor: zielony | szt. | 15 | |
| 8 | Przekładki do segregatora: papierowe, format: 1/3 A4, kolor: zielony (op. po 100 szt.) | op. | 5 | |
| 9 | Przekładki do segregatora: papierowe, format: 1/3 A4, kolor: czerwony (op. po 100 szt.) | op. | 5 | |
| 10 | Długopis żelowy niebieski - przezroczysta obudowa, wkład wymienny, wodoodporny i nieblaknący tusz, grubość linii pisania 0,30mm +/- 0,08mm lub równoważny | szt. | 10 | |
| 11 | Długopis żelowy czarny - przezroczysta obudowa, wkład wymienny, wodoodporny i nieblaknący tusz, grubość linii pisania 0,30mm +/- 0,08mm lub równoważny | szt. | 10 | |
| 12 | Zszywki - ocynkowane 24/6 (op. po 1000 szt.) | op. | 20 | |
| 13 | Zszywki - ocynkowane 9/12 (op. po 1000 szt.) | op. | 2 | |
| 14 | Temperówka aluminiowa pojedyncza | szt. | 5 | |
| 15 | Samoprzylepne zakładki indeksujące – wymiary: szer. 24-26 mm, dł. 42-44 mm wykonane z folii, łatwo usuwalne, umożliwiają wielokrotne naklejanie, przezroczysta część nie zasłania tekstu, można na nich pisać, 50 zakładek w opakowaniu, kolor: żółty | op. | 20 | |
| 16 | Samoprzylepne zakładki indeksujące – wymiary: szer.24-26 mm, dł. 42-44 mm wykonane z folii, łatwo usuwalne, umożliwiają wielokrotne naklejanie, przezroczysta część nie zasłania tekstu, można na nich pisać, 50 zakładek w opakowaniu, kolor: czerwony | op. | 20 | |

WFOŚiGW w Warszawie
Postępowanie nr ZP-4/2012

| | | | | |
|----|--|------|------------|--|
| 17 | Gumka do ścierania ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru nie narusza jego struktury, kolor: biały | szt. | 5 | |
| 18 | Nożyczki biurowe – dł. 16-18 cm | szt. | 2 | |
| 19 | Pisaki do płyt CD/DVD - marker wyposażony w miękką końcówkę o średnicy 1,0 mm, niezmywalny, szybkoschnący tusz w kolorze czarnym | szt. | 8 | |
| 20 | Spinacz srebrny - 28 mm (100szt./op.) | op. | 10 | |
| 21 | Zszywacz - górna część wykonana z tworzywa sztucznego części mechaniczne z metalu, zintegrowany rozszywacz, zszywanie zamknięte, otwarte, ładowany od góry rozmiar pasujących zszywek 24/6 i 26/6, zszywa do 30 kartek, nakładka z tworzywa sztucznego na denko | szt. | 3 | |
| 22 | Dziurkacz - Dwuczęściowy ogranicznik formatu (A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8), antypoślizgowa podkładka nierysująca mebli, dziurkuje do 30 kartek, odległość między dziurkami 80 mm. | szt. | 2 | |
| 23 | Zakreślacz fluorescencyjny - do wszystkich rodzajów papieru (zwykłego, faksowego, samokopiującego) - grubość linii pisania od 2 do 5 mm, bezwonny tusz na bazie wody, kolor: żółty | szt. | 5 | |
| 24 | Zakreślacz fluorescencyjny - do wszystkich rodzajów papieru (zwykłego, faksowego, samokopiującego) - grubość linii pisania od 2 do 5 mm, bezwonny tusz na bazie wody, kolor: różowy | szt. | 5 | |
| 25 | Kalkulator - 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawy obliczeń (do 100 kroków), funkcja check & correct, obliczanie podatku (VAT), suma całkowita, obliczenia procentowe, zmiana znaku, pamięć obliczeń, pierwiastkowanie drugiego stopnia, plastikowe klawisze, licznik operacji, suma całkowita, ustawianie ilości miejsc po przecinku, klawisz podwójnego i potrójnego zera, korekta ostatniej cyfry, metalowa obudowa. Zasilanie: bateria LR44, bateria słoneczna. Funkcja automatycznego wyłączenia, „jeśli w ciągu siedmiu minut nie przeprowadzimy żadnych operacji na klawiszach, to Kalkulator się automatycznie wyłączy” | szt. | 3 | |
| 26 | Korektor w taśmie – wymiary: szer. 4,2-5mm, dł. 10-25 m | szt. | 10 | |
| 27 | Skoroszyt wpinany – format: A4, z paskiem multiperforowanym umożliwiającym wpięcie do każdego rodzaju segregatora. Tylna okładka zielona, przednia-przezroczysta, zaokrąglone rogi obu okładek. Wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości. Wykonany ze sztywnej folii PCV z wąsami skoroszytowymi. | szt. | 200 | |

*w kolumnie „**Oferowany produkt**” wykonawca zobowiązany jest podać oznaczenie oferowanego produktu, który spełnia wymagania opisane w kolumnie „**Nazwa artykułu**” (np. marka, producent, nazwa własna)

Oświadczam(-y), że zaofertowane artykuły biurowe spełniają wszystkie określone wymagania

.....
*podpis i pieczętka imienna osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*