

Data spotkania: 14.04.2025 r.

- 1. Czy beneficjent, który zakończył inwestycję w listopadzie 2024 (nie robiąc audytu) i nie zdążył złożyć wniosku z powodu wstrzymania naboru, nie ma możliwości starać się o dofinansowanie (z powodu braku audytu)?**

W takiej sytuacji powinien zostać wykonany audyt energetyczny określający standard budynku przed realizacją przedsięwzięcia (można go wykonać wstecz), a ten zakres, który będzie przedstawiany do dofinansowania w programie Czyste Powietrze, który był wykonany już w 2024 r. musi zostawać wskazany w audycie jako zakres przedsięwzięcia do wykonania, audyt powinien określić również standard budynku na zakończenie realizacji przedsięwzięcia i tylko osiągnięcie wskaźników wskazanych w programie, w rodzajach przedsięwzięcia, kwalifikuje do otrzymania dotacji w ramach nowego programu. Na podstawie wykonanego audytu musi powstać dokument podsumowujący audyt, który wypełnia audytor w Generatorze Wniosków o dofinansowanie (GWD), a wnioskodawca dołącza go jako załącznik.

- 2. Co zrobić w przypadku jak już ktoś wymienił źródło ciepła, czy do wniosku musimy zlecać wykonanie audytu.**

Tak, wykonanie audytu jest wymagane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

- 3. Pytanie po wstępnych rozmowach z mieszkańcami - jak beneficjent ma wiedzieć przed wykonaniem inwestycji, czy uzyska wymagany programem efekt energetyczny? Czy jedynym rozwiązaniem jest wykonanie audytu energetycznego? Czy jako Gminne Punkty Informacyjne otrzymamy jakieś narzędzie umożliwiające nam oszacowanie tego efektu energetycznego?**

Nie ma innego sposobu, jak tylko zlecić wykonanie audytu energetycznego, którego efekty po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy potwierdzić świadectwem charakterystyki energetycznej. Nie ma narzędzi zastępczych/ pomocniczych.

- 4. Czy jeśli ktoś chce wymienić tylko źródło ciepła, to czy obowiązkowo musi wykonać audyt energetyczny?**

Tak, wykonanie audytu jest wymagane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od planowanego przez wnioskodawcę zakresu przedsięwzięcia.

- 5. Jeśli ktoś chce uzyskać dofinansowanie tylko na piec, bo już go wymienił, a robi wymagany audyt energetyczny, który pokaże konieczność ocieplenia z zewnątrz, wymiany okien, to rozumiem że musi zrobić kompleksową termomodernizację? nie dostanie zwrotu za sam piec?**

Tak, zalecenia i wskazania z audytu muszą być wykonane 1:1, żeby uzyskać dofinansowanie w PP Czyste Powietrze. Wymagane będzie uzyskanie określonego standardu energetycznego w wyniku realizacji inwestycji.

6. Czy w przypadku jeśli pracownik ma w zakresie prowadzenie punktu konsultacyjnoinformacyjnego i dostaje z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia, gdy otrzyma także zadania operatora gminnego nie będzie sytuacji podwójnego finansowania?

Porozumienie „operatorskie” przewiduje łączenie tych funkcji.

7. A rozdzielnosc majątkowa małżonków?

Pozostaje bez znaczenia dla ustalenia czy prowadzone przez wnioskodawcę gospodarstwo jest jedno- czy wieloosobowe.

8. Czy spadek to również darowizna od rodziców dla dzieci?

Nie, to dwie odmienne kwestie. Spadek to przejęcie majątku po zmarłej osobie na podstawie testamentu lub zgodnie z prawem dziedziczenia. Darowizna natomiast to przekazanie majątku za życia darczyńcy, bezpłatnie na rzecz obdarowanego.

9. Czy jeśli osoba była beneficjentem w roku 2024, to ogólnie nie może wziąć dofinansowania czy tylko na ten dom, na który brała dofinansowanie w zeszłym roku?

Tak, o ile w pierwszym wniosku o dofinansowanie (i późniejsza umowa) nie dotyczyły kompleksowej termomodernizacji.

10. Jeśli ktoś ma przyznany zasiłek stały to zawsze będzie miał najwyższy poziom dofinansowania? Niezależnie od dochodów?

Tak, dokładnie tak samo jak od tej pory – wymóg posiadania tego uprawnienia przez co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i przedłożenia do WOD stosownego zaświadczenia.

11. A co z kotłami gazowymi?

PP Czyste Powietrze w naborze od 31.03.2025 r. nie przewiduje dofinansowania do kotłów gazowych.

12. Jak weryfikowane będą firmy, które będą musiały udowodnić wykonanie 15 inwestycji?

Odbywa się to w sposób podobny jak dotychczas – na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy. Należy pamiętać, że obowiązek ten jest zamienny z rocznym doświadczeniem w branży budowlanej/ remontowej.

13. Jak wyliczyć te przedziały KWH jak wyliczyć te zapotrzebowanie na energię?

Wyniki obliczeń zawarte są w audycie energetycznym. Wnioskodawca nie wykonuje tych obliczeń samodzielnie.

14. Proszę jeszcze raz wyjaśnić wyjątek odnośnie audytu energetycznego.

Osoba sporządzająca audyt energetyczny, który jest dołączony do wniosku o dofinansowanie nie musi znajdować się na liście MRiTU o ile WOD zostanie złożony do 31.07.2025 r. Wyjątek ten nie dotyczy DPAE.

15. Czy przy budynku poniżej 80 kWh m², tylko przy wymianie źródła ciepła, beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu energetycznego?

Tak, wykonanie audytu jest wymagane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od planowanego przez wnioskodawcę zakresu przedsięwzięcia.

16. Czy beneficjenci, mogą wybierać materiały droższe, niż wskazują ceny maksymalne w regulaminie? Np. Czy beneficjent może wybrać i zakupić okna za 1700zł/m² ?

Tak – dofinansowanie zostanie udzielone jedynie do określonego Programem poziomów kosztów jednostkowych.

17. Czy budynek pokryty płytami azbestowymi może uzyskać dofinansowanie?

Nie ma możliwości w takim przypadku uzyskać dofinansowania do ocieplenia dachu – (obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest a okres trwałości przedsięwzięcia w PP Czyste Powietrze).

18. "Beneficjentem można być tylko raz" - a co jeśli ktoś jest właścicielem kilku nieruchomości?

W nowym naborze PP Czyste Powietrze uzyskać może dofinansowanie tylko na jeden z kilku swoich budynków.

19. Poproszę o podanie kontaktu do osób, które będą pełniły funkcję operatora z ramienia Wojewódzkich Funduszy, aby gminy, które nie przystąpiły do roli operatorów, mogły przekazać kontakt zainteresowanym mieszkańcom.

Kontakty te zostały udostępnione na naszej stronie internetowej w zakładce „Czyste Powietrze” Operatorzy | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

20. Czy do wniosków podstawowych też będzie obowiązkowy audyt i świadectwo energetyczne ?

Tak, wykonanie audytu jest wymagane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od planowanego przez wnioskodawcę zakresu przedsięwzięcia.

21. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w naborze od 22 kwietnia na wymianę źródła ciepła, to nie może ubiegać się już o dofinansowanie na docieplenie?

Na ten sam budynek może.

22. Czy jeśli koszty modernizacji poniesiono w lutym, czy audyt też będzie wymagany do WoD?

Tak, wykonanie audytu jest wymagane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od planowanego przez wnioskodawcę zakresu przedsięwzięcia.

23. Proszę o informację, kiedy załączniki do programu będą dostępne?

Już są.

24. Czy wnioski na kotłownię gazową dla beneficjentów, którzy nie zdążyli złożyć wniosku z powodu zawieszenia programu, mogą składać w tym naborze od 31 marca czy zostanie uruchomiony dodatkowy nabór?

W nowym naborze nie ma możliwości składania wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe. NFOŚiGW planuje odrębny nabór dla tych, którzy inwestycje w nowe źródła gazowe już zrealizowali.

25. Czy jeden pracownik może być jednocześnie pracownikiem obsługującym PKI i pełniącym obowiązki operatorskie? Porozumienie „operatorskie” przewiduje łączenie tych funkcji. Czy taki pracownik może otrzymywać wynagrodzenie ze środków, które Gmina otrzymuje w ramach PKI (35000 zł) i jednocześnie otrzymywać wynagrodzenie z puli 1700 zł za przedsięwzięcie w ramach obowiązków operatorskich? Czy tu nie ma mowy o podwójnym finansowaniu? Kiedy możemy spodziewać się interpretacji dotyczących zapisów nt. ryzyka podwójnego finansowania?

Kwestie związane z podziałem wynagrodzeń powinny pozostawać w wyłącznej dyspozycji wójtów/ burmistrzów/ prezydentów miast.

26. Czy audyt energetyczny ma zostać sporządzony przed złożeniem wniosku o dotację czy przed rozpoczęciem prac w budynku?

W sytuacji chęci złożenia WoD powinien zostać wykonany audyt energetyczny określający standard budynku przed realizacją przedsięwzięcia (można go wykonać wstecz), a ten zakres, który będzie przedstawiany do dofinansowania w programie Czyste Powietrze, który był wykonany już w 2024 r. musi zostać wskazany w audycie jako zakres przedsięwzięcia do wykonania. Audyt powinien określić również standard budynku na zakończenie realizacji przedsięwzięcia i tylko osiągnięcie wskaźników wskazanych w programie, w rodzajach przedsięwzięcia, kwalifikuje do otrzymania dotacji w ramach nowego programu. Na podstawie wykonanego audytu musi powstać dokument

podsumowujący audyt, który wypełnia audytor w Generatorze Wniosków o dofinansowanie (GWD), a wnioskodawca dołącza go jako załącznik.

27. Za jaki okres wydatkowania będzie można uwzględnić koszty kwalifikowane u "spóźnialskich? Od 28.05.2024 r. do kiedy? Okres kwalifikowalności kosztów w nowej odsłonie PP Czyste Powietrze wynosi od 28.05.2024 r. do 24 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Pierwsza sytuacja Beneficjent po 24.04.2024 r. złożył wniosek o dofinansowanie na poziom podstawowy. Wymienił okna, dostał wypłatę z Funduszu, umowa jest zakończona. „Fenixowe” wnioski były szybko wypłacane, więc Beneficjent był bardzo zadowolony. Postanowił, że ociepli sobie dom ,umówił wykonawcę i był u mnie w punkcie, żeby złożyć wniosek niestety po 28.11.2024 r, kiedy nabór został już zamknięty. Faktura nie jest starsza niż 6 miesięcy. Chce złożyć wniosek o dofinansowanie w aktualnym naborze i musi mieć wykonany audyt na nowych zasadach. Jeśli przyjedzie audytor ,wykona audyt z ociepleniem i nie wyjdą wskaźniki do osiągnięcia - co w takiej sytuacji? Czy może składać wniosek ?

Kwestia uwzględnienia wykonania prac już zrealizowanych w audycie załączanym do WoD. Na ten sam budynek można złożyć wniosek w nowym naborze na inny zakres prac i o ile „stara” umowa jest zamknięta i rozliczona.

28. Druga sytuacja: Beneficjent złożył wniosek ma podpisaną umowę z Funduszem – poziom podwyższony z wymianą kopciucha na piec gazowy, ale bez kompleksowej termomodernizacji. Inwestycja jeszcze nie jest rozpoczęta. Beneficjent pyta, czy może wnioskować o aneksowanie umowy na kompleksową termomodernizację ? Założmy, że Fundusz zgodzi się na wykonanie aneksu, to do wniosku trzeba dołączyć audyt na nowych, czy starych zasadach ?

Skoro Beneficjent już posiada zawartą z Funduszem umowę, to wydaje się, że wnioskowanie o kompleksową termomodernizację powinno także odbyć się na „starych” zasadach. Czyli dokument podsumowujący audyt energetyczny będzie dołączony dopiero przy pierwszym wniosku o płatność.

29. Trzecia sytuacja: Beneficjent chciał przystąpić do programu w lipcu 2024 r. Wykonał audyt jeszcze na starych zasadach z wymianą kopciucha na piec gazowy, ale formalnie nie złożył wniosku. Rozumiem, że gdyby chciał przystąpić teraz do programu, musi uaktualnić audyt i złożyć wniosek dopiero, gdy będzie posiadał źródło ciepła min. 5 klasy.

Jeśli faktycznie dokonał wymiany źródła na kocioł gazowy to tak – należy dokonać aktualizacji audytu energetycznego i dopiero wówczas złożyć WoD.

30. Czy istnieje wzór upoważnienia dla pracownika gminy do obsługi systemu grupowego GWD z pozycji operatora?

Wszystkie dokumenty wymagane do obsługi systemu GWD przez gminnych operatorów zostały Państwu przekazane.

31. Czy audyt i świadectwo charakterystyki energetycznej może zrobić jedna osoba/firma?

PP Czyste Powietrze wskazuje na wymóg, że osoba sporządzająca DPAE/ audyt i świadectwo charakterystyki energetycznej musi być wpisana na listę MRiT.

32. Czy dla osób, które mają FV po 28 maja 2024 r, ale przed 31 marca 2025 r. – obligatoryjnie potrzebny jest również audyt, nawet jeżeli była wymiana tylko pieca? Bo jeżeli tak to rozumiem, że również będą zobowiązani do termomodernizacji jeżeli takowa wyjdzie z audytu.

Tak, dla każdego wnioskodawcy składającego wniosek o dofinansowanie w nowej odsłonie Programu obowiązującej od 31.03.2025 r. I wówczas będą zobowiązani do wykonania wskazań z audytu 1:1.