



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

PONIEDZIAŁKI Z CZYSTYM POWIETRZEM

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Data spotkania: 9.02.2026 r.

1. Czy jeśli Beneficjent, który wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie, po podpisaniu umowy z WFOŚiGW przepisze nieruchomość na syna, na której ten Beneficjent będzie miał dożywocie, to czy możliwa jest kontynuacja działań w ramach dofinansowania? Czy może z dniem przepisania na syna nieruchomości umowa automatycznie traci ważność, ponieważ zmienił się właściciel działki?

Przepisanie nieruchomości na syna przed wypłatą środków z Programu „Czyste Powietrze” skutkuje wypowiedzeniem umowy z WFOŚiGW w Warszawie.

2. Beneficjent ociepla strop nad nieogrzewanym dachem, ale drzwi na strych są w bardzo złym stanie. Czy w wypadku wpisania ich w audycie zostaną uwzględnione jako koszt kwalifikowany? Dodam, że drzwi będą oddzielać nieogrzewane poddasze (strych) i klatkę schodową, która nie będzie ogrzewana, od pomieszczeń ogrzewanych.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” należy się tylko do drzwi zewnętrznych, zatem drzwi na strych nie będą kosztem kwalifikowanym.

3. Jeśli Beneficjent ma zamontowany piec gazowy służący zarówno do podgrzewania wody jak i ogrzewania domu, a używa go jedynie do podgrzewania wody, to może nie demontować tego pieca i skorzystać z dotacji na wymianę posiadanego kopciucha?

Jeżeli w domu zostaje piec gazowy, który jest przystosowany zarówno do ogrzewania domu, jak i do podgrzewania wody, to w programie „Czyste Powietrze” traktowany jest

on jako źródło ogrzewania, nawet jeśli faktycznie używany jest tylko do podgrzewania wody. W takiej sytuacji dotacja na wymianę pieca na paliwo stałe nie przysługuje. Jeśli zaś w domu znajduje się piec gazowy służący wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i nie ma on możliwości ogrzewania domu, jego pozostawienie pozwala na uzyskanie dofinansowania. W programie liczy się techniczne przeznaczenie urządzenia, a nie sposób jego użytkowania.

4. Czy piece usunięte z listy ZUM mogą być zakładane do dnia wykreślenia z listy?

Tak, piece usunięte z listy ZUM mogą być montowane pod warunkiem, że w dniu wystawienia faktury oraz sporządzenia protokołu znajdowały się na niej. Jeżeli data faktury czy protokołu jest późniejsza niż data wykreślenia z listy ZUM, koszt takiego urządzenia nie zostanie uznany za kwalifikowany.

5. Czy do wniosku o płatność trzeba załączać dokumenty (faktury, protokoły), potwierdzone za zgodność z oryginałem?

Nie ma konieczności załączania do wniosku o faktur czy protokołów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Do wniosku załączamy ich kopie, zaś oryginały Beneficjent zachowuje na potrzeby ewentualnej kontroli z WFOŚiGW (warto uczulać Beneficjentów na tę kwestię).

6. W poprzednim naborze we wniosku o płatność można było rozliczyć tylko raz kategorię ocieplenia przegród budowlanych. W nowym naborze we wniosku o płatność wybieramy np. ocieplenie ścian zewnętrznych i strychu. Czy można to rozliczać w odrębnych wnioskach?

Tak. W obecnym naborze Programu „Czyste Powietrze” można rozliczyć koszty ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropów/poddaszy, ocieplenia podłóg, w oddzielnych wnioskach o płatność.

7. Czy kominki 5 klasy (spełniające wymogi ekoprojektu) mogą pozostać w budynkach po wymianie źródła ciepła np. na pompę ciepła?

W przypadku gdy ubiegający się o dotacje z Programu „Czyste Powietrze” beneficjent posiada piec na paliwo stałe (tzw. kopciucha) oraz dodatkowo kominek, ma obowiązek

zlikwidować kopciucha. Kominiek może pozostać w budynku, pod warunkiem że spełnia wymagania ekoprojektu oraz obowiązujące na danym terenie uchwały antysmogowe, nie posiada płaszcza wodnego i jest używany wyłącznie na cele rekreacyjne.

Jeżeli natomiast kominiek jest jedynym źródłem ogrzewania budynku, wówczas nie może on pozostać jako źródło ogrzewania. W takiej sytuacji powinien zostać trwale odłączony od przewodów kominowych (co musi być potwierdzone odpowiednim protokołem wydanym przez mistrza kominarskiego).



**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**