

Nowy program Czyste Powietrze

W trosce o naszych beneficjentów

Najczęściej popełniane błędy we wniosku o płatność



Rodzaj przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia należy **wybrać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie** – błędem jest wybranie innego rodzaju przedsięwzięcia niż podanego w WOD.

Rodzaj przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”	
C.26	
☒	Przedsięwzięcie nr 3 opisane w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym.



Rodzaj przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zgodnie z tabelą w ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym	A.17
Czy umowa o dofinansowanie obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe?	▼ Przedsięwzięcie nr 1 Przedsięwzięcie nr 2 Przedsięwzięcie nr 3
A.25	
☐	Oświadczam, że nie dokonałem zbycia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia

B.1. OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I INFORMACJE O ŹRÓDLE CIEPŁA

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego – brane są pod uwagę również faktury zaliczkowe)	B.1.1	
Data zakończenia przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac jeżeli jest z późniejszą datą niż wystawiona faktura)	B.1.2	
W ramach niniejszego wniosku o płatność jest rozliczany zakup i montaż nowego źródła ciepła		B.1.3 ☐ TAK B.1.4 ☐ NIE

Pole B.1.1 Należy wpisać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia Jest ona rozumiana jako data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury(**w tym faktury zaliczkowej**) lub równoważnego dokumentu księgowego).

Zestawienie dokumentów zakupu potwierdzające realizację zakresu rzeczowego

- Należy poprawnie i starannie uzupełnić wymagane pola
- Należy poprawnie wybrać rodzaj źródła ciepła

Kategoria kosztu kwalifikowanego					B.3.1 Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) ▼						
B.3.2 ☒ Urządzenie znajduje się na liście ZUM**					Numer ID na liście ZUM:			B.3.2a PW-			
L.p.	Numer faktury końcowej/ korygującej* albo innego równoważnego dokumentu księgowego	Rodzaj faktury albo innego równoważnego dokumentu księgowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota kosztu kwalifikowanego – kwota netto z dokumentu zakupu [zł]	Kwota VAT z dokumentu zakupu dla kosztu kwalifikowanego (wskazanego w B.3.8) [zł]	Kwota brutto z dokumentu zakupu dla kosztu kwalifikowanego (wskazanego w B.3.8) [zł]	Status dokumentu	Koszt rozliczany w ramach prefinansowania	Umowa z wykonawcą w zestawieniu B2
	B.3.3	B.3.4	B.3.5	B.3.6	B.3.7	B.3.8	B.3.9	B.3.10	B.3.11	B.3.11a	B.3.11b
1 +		▼							▼	▼	▼
						0,00	0,00	0,00			

Niezbędne prace towarzyszące

Zgodnie z załącznikiem numer 2 do PP Czyste Powietrze niezbędne prace towarzyszące, których wykonanie zostało zalecone w DPAE są **osobną kategorią rzeczową** rozliczaną wg. poniższych tabel:

9	Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej	Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła). Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej). a) Kwalifikowane do dofinansowania kolektory słoneczne muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
---	--	--	----------	-----------	-----------

Niezbędne prace towarzyszące to między innymi, płukanie instalacji, równoważenie hydrauliczne itp.

9a	Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u.	Zakup/montaż materiałów budowlanych i innych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np. płukanie instalacji, równoważenie hydrauliczne itp. Dotacja do poniesionych kosztów na prace towarzyszące nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji wyliczonej z poniesionych kosztów kwalifikowanych określonych w pkt 9.	820 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9	1 435 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9	2 050 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9
----	--	---	---	---	---

Niezbędne prace towarzyszące

- Niezbędne prace towarzyszące ujęte w DPAE i w protokole obioru prac wykonawcy są rozliczne jako **osobna kategoria rzeczowa** (nie jako kategoria modernizacja instalacji CO i CWU).
- Aby prawidłowo rozliczyć niezbędne prace towarzyszące, muszą być one ujęte jako **osobna kategoria** na fakturze lub musi być dołączona **specyfikacja** do faktury w rozbiciu na instalację CO i CWU i niezbędne prace towarzyszące.

Kategoria kosztu kwalifikowanego					B.3.14 Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u. ▼						
B.3.15  Urządzenie znajduje się na liście ZUM** 					Numer ID na liście ZUM:			B.3.15a ▼			
L.p.	Numer faktury końcowej/ korygującej* albo innego równoważnego dokumentu księgowego	Rodzaj faktury albo innego równoważnego dokumentu księgowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota kosztu kwalifikowanego – kwota netto z dokumentu zakupu [zł]	Kwota VAT z dokumentu zakupu dla kosztu kwalifikowanego (wskazanego w B.3.22)	Kwota brutto z dokumentu zakupu dla kosztu kwalifikowanego (wskazanego w B.3.22)	Status dokumentu	Koszt rozliczany w ramach prefinansowania	Nr umowy z wykonawcą w zestawieniu B2
B.3.17	B.3.18	B.3.19	B.3.20	B.3.21	B.3.22	B.3.23	B.3.24	B.3.25	B.3.25a	B.3.25b	
1 		▼							▼	▼	▼
						0,00	0,00	0,00			

Protokół odbiorczy prac wykonawcy

- Co do zasady zakres wskazany w DPAE **musi znaleźć odzwierciedlenie** w protokołach odbiorczych prac wykonawcy:
- **Nie jest dopuszczalne** użycie materiałów termoizolacyjnych **innych (lepszych, gorszych)** (rodzaj, grubość, lambda) niż wskazane w DPAE.

Zestawienie wszystkich przegród zewnętrznych budynku/lokalu						
- w poniższym zestawieniu należy przedstawić informację o wszystkich przegrodach w budynku/lokalu, zarówno tych podlegających dociepleniu jak i tych które nie wymagają modernizacji w ramach przedsięwzięcia						
Lp.	Nazwa przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U przed termomodernizacją [W/(m ² K)]	Opis modernizacji / informacja o braku potrzeby modernizacji	W przypadku docieplenia przegród, informacje o optymalnym materiale izolacyjnym		Współczynnik przenikania ciepła przegrody U po termomodernizacji [W/(m ² K)]
				λ	grubość ocieplenia	
				[W/(m ² K)]	[m]	
1	Ściana	0,500	styropianem	0,038	0,15	0,200

Ocieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego i od pomieszczeń nieogrzewanych i prace towarzyszące. ⁸	Rodzaj i grubość ocieplenia oraz współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m x K)]	Powierzchnia ocieplenia [m ²]
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem		
Podłoga na gruncie/strop nad piwnicą		
Ściany zewnętrzne/przegrody pionowe	Styropian, 20 cm, λ = 0,040	210

Protokół odbiorczy prac wykonawcy

- Co do zasady zakres wskazany w DPAE **musi znaleźć odzwierciedlenie** w protokołach odbiorczych prac wykonawcy:
- W zakresie modernizacji instalacji CO i CWU zakres wskazany w DPAE **musi znaleźć potwierdzenie w protokole** odbiorczym prac wykonawcy.
- **Nie jest dopuszczalne** nie zrealizowanie zakresu wskazanego w DPAE (np. nie wykonanie wymiany grzejników).
- **Nie jest dopuszczalne** zrealizowanie zakresu większego niż wskazany w DPAE.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej		budowa/modernizacja instalacji c.o./c.w.u. ^{6,7} w zakresie:	Wymiana orurowania Grupa bezpieczeństwa Zawór trójdrogowy Bufor	1 1 1 1
Czy przedsięwzięcie obejmuje modernizację instalacji c.o. lub c.w.u?	4.12 TAK ▼			
Zakres:	4.13 wymiana orurowania i grzejników			
Czy zakres prac obejmuje montaż kolektorów słonecznych?	4.14 NIE ▼			
		w tym niezbędne prace towarzyszące ⁵ :		

Protokół odbiorczy prac wykonawcy

- W zakresie informacji dodatkowych przy wymianie źródła ciepła należy **skreślić niepotrzebne**.
- Niedopuszczalny jest **brak skreśleń** lub skreślenia niezgodne z PP Czyste Powietrze.

Dodatkowe informacje	
W przypadku instalacji kotła na biomasę potwierdzam, że zamontowany kocioł nie posiada rusztu awaryjnego lub <u>przedpaleniska</u> .	TAK/ NIE / NIE DOTYCZY ⁴
W przypadku instalacji kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie potwierdzam, że został on zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym/zbiornikiem <u>cwu</u> , którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 do Programu	TAK / NIE / NIE DOTYCZY ³
W przypadku instalacji kotła na <u>pellet</u> drzewny o podwyższonym standardzie/ kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie, potwierdzam, że zamontowany kocioł jest przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy w formie <u>pelletu</u> drzewnego/ do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie <u>pelletu</u> drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.	TAK / NIE / NIE DOTYCZY ³
W przypadku instalacji pompy ciepła powietrze-woda / gruntowej pompy ciepła potwierdzam, że zainstalowana pompa ciepła podlega obowiązkowi zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Operatorów ze względu na czynnik roboczy wykorzystywany w pompach ciepła, który może zawierać substancje będące F-gazami lub ich mieszaniny.	TAK / NIE / NIE DOTYCZY ³
Inne:	

Protokół odbiorczy prac wykonawcy

- Należy wpisać rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego oraz współczynnik przewodzenie ciepła.

Ocieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego i od pomieszczeń nieogrzewanych i prace towarzyszące. ⁸	Rodzaj i grubość ocieplenia oraz współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m x K)]	Powierzchnia ocieplenia [m ²]
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem		
Podłoga na gruncie/strop nad piwnicą		
Ściany zewnętrzne/przegrody pionowe	Styropian, 20 cm, $\lambda = 0,040$	210

Protokół odbiorczy prac wykonawcy

- Należy wpisać **powierzchnię** stolarki oraz **współczynniki U**

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych	Powierzchnia stolarki [m ²] oraz współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² x K)]	Stolarka okienna lub drzwiowa została zamontowana w pomieszczeniach ogrzewanych i spełnia wymagania WT2021
Stolarka okienna	14,65 m ²	
w tym niezbędne prace towarzyszące ⁸ :	U: 0,78; 0,88; 0,89; 079	TAK / NIE ^{9, 10}
Stolarka drzwiowa		TAK / NIE ^{8,9}
Bramy garażowe		TAK / NIE ^{8,9}

Protokół odbiorczy prac wykonawcy

Protokół odbiorczy prac wykonawcy bezwzględnie musi być na drukach odpowiednich do danego naboru.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ



Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

**Protokół odbioru prac wykonawcy
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”**

Wersja dla programu obowiązującego od 31.03.2025 r.


Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

5. INFORMACJE O PLANOWANYM STANIE BUDYNKU/LOKALU PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia				
- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku				
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	5.1 67,00	5.4 10,00	5.7 0,00	5.10 77,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² rok)]	5.2 0,00	5.5 0,00	5.8 0,00	5.11 0,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² rok)]	5.3 0,00	5.6 0,00	5.9 0,00	5.12 0,00


Przy samej wymianie źródła ciepła wskaźnik EU dla ogrzewania i wentylacji **nie może być wyższy** niż wskazany w audycie.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU					
Numer świadectwa ¹⁾					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² · rok)] ¹⁷⁾					
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
[kWh/(m ² · rok)]	67,5				
Udział [%]					



Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

- Jeśli ŚCHE jest dostarczane w formie papierowej (tradycyjnej) osoba sporządzająca musi podpisać ŚCHE odręcznie. **Nie jest dopuszczalny podpis elektroniczny na wydruku papierowym.**
- Jeśli ŚCHE jest dostarczane jako elektroniczny załącznik do wniosku o płatność i jest w formacie PDF, który umożliwia weryfikację podpisu elektronicznego to ŚCHE **może być podpisane podpisem elektronicznym.**



Załączniki

- Protokoły odbiorcze na drukach odpowiednich do naboru.
- Potwierdzenia opłacenia faktur.
- Złomowanie starego źródła ciepła (na Beneficjenta, adres i informacja że to kocioł).



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ



Fundusze Europejskie

Dziękujemy!



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU